

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
„Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem do remontu dróg gminnych  
na terenie Gminy Radzyń Podlaski”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Radzyn Podlaski
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 030237457
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Warszawska 32
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Radzyń Podlaski
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 21-300
- 1.4.4.) **Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL811 - Biański
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ug@radzynpodlaski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=352>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00485370
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-11-09

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00474309
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

4.1.1 Wymagania techniczne i wyposażenie:

1. Ciągnik fabrycznie nowy, silnik wyprodukowany przez producenta ciągnika: rok produkcji nie starszy niż z 2022 r., osprzęt fabrycznie nowy rok produkcji: nie starszy niż z 2022 r.

1. Ciągnik:

- 1) Kabina 6 słupkowa
- 2) Klimatyzacja, ogrzewanie
- 3) Skrzynia biegów :liczba przełożeń w obu kierunkach jazdy 24
- 4) Rewers elektrohydrauliczny
- 5) Fotel operatora pneumatycznie amortyzowany
- 6) Oś przednia amortyzowana
- 7) Napęd 4x4
- 8) Przedni napęd załączany elektrohydraulicznie
- 9) Blokada mechanizmu różnicowego załączana elektrohydraulicznie
- 10) Koła tylne 520/70 R38 koła przednie 420/70 R28
- 11) Ciągło górne układu podnośnika z końcówką hakową cat.3
- 12) WOM z prędkościami 540/540E/1000 obr/min
- 13) 3 pary wyjść hydraulicznych (6 szybkozłączny)
- 14) Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej
- 15) Hamulce pneumatyczne 2-obwodowe

- 16)Zaczep tylny automatyczny
- 17)Zaczep polowy
- 18)Sterowanie WOM i TUZ z błotnika na zewnątrz
- 19)Silnik 4 cylindrowy, pojemność :min 4,49 l
- 20)Moc min. 130 KM
- 21)udźwig tylnego TUZ min 5600 kg
- 22)Udźwig przedniego TUZ min 3400 kg
- 23)Zbiornik paliwa 150 l
- 2.Ładowacz czołowy samopoziomujący
  - 1)Udźwig min 2 000 kg
  - 2)Wysokość podnoszenia min 4 000 mm
  - 3)Łyżka szerokość od 2,2 m do 2,4 m
  - 4)Widły do palet :udźwig min 2000 kg
- 3.Kosiarka bijakowa
  - 1)Szerokość robocza1,9-2,1m
  - 2)Min. 16 noży
  - 3)Średnica wału bijaka 168 mm
  - 4)Wałek WOM szerokokątny ze sprzęgłem przeciążeniowym wyposażona w wał kopiujący
  - 5) Minimalna średnica ciętych gałęzi 75mm
  - 6)Zawieszenie :wyposażona w układ zawieszenia tylnoboczny
  - 7)Regulowane sworznie zaczepu

#### 4.1.2.Wymagania podstawowe:

- a)Zamawiający wymaga, aby ciągnika z osprzętem był fabrycznie nowy, wolny od wad. Sprzęt musi posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Ciągnik rolniczy winien być wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa.
- b)W przypadku stwierdzenia, że dostarczone sprzęty są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni go na inny właściwy na własny koszt.
- c) Wykonawca zobligowany jest w ramach zamówienia dostarczyć na własny koszt ciągnik z osprzętem do siedziby Zamawiającego tj. baza sprzętowa -Białka 48A, 21-300 Radzyń Podlaski
- d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia wraz z instrukcją w jęz. Polskim
- e) Wraz z dostawą ciągnika rolniczego z osprzętem Wykonawca załączy katalog części zamiennych, dokumenty gwarancyjne.
- f)W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
- g)Gwarancja:
  - Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Okres gwarancji nie jest uwarunkowany pracą sprzętu(liczbą motogodzin ). Zamawiający we własnym zakresie dokona przeglądów serwisowych wymaganych w gwarancji. W ramach wyceny ciągnika rolniczego nie należy uwzględniać w cenie przeglądów serwisowych wymaganych gwarancją. Zamawiający określa pracę sprzętu na 500 motogodzin rocznie. Gwarancja 24 miesiące obejmuje Ciągnik rolniczy, silnik w ciągniku a także osprzęt.
- h)Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.
- i) Wykonawca w ramach dostawy ciągnika rolniczego z osprzętem winien przeprowadzić szkolenie operatora w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
- j)Wykonawca winien posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub zapewnić serwis przez podmioty uprawnione do autoryzowanego serwisu.

Po zmianie:

#### 4.1.1 Wymagania techniczne i wyposażenie:

1. Ciągnik fabrycznie nowy, silnik wyprodukowany przez producenta ciągnika: rok produkcji nie starszy niż z 2022 r., osprzęt fabrycznie nowy rok produkcji: nie starszy niż z 2022 r.
- 1.Ciągnik:
  - 1)Kabina 6 słupkowa
  - 2)Klimatyzacja, ogrzewanie
  - 3)Skrzynia biegów :liczba przełożeń w obu kierunkach jazdy 24
  - 4)Rewers elektrohydrauliczny
  - 5)Fotel operatora pneumatycznie amortyzowany
  - 6)Oś przednia amortyzowana
  - 7)Napęd 4x4
  - 8)Przedni napęd załączany elektrohydraulicznie
  - 9)Blokada mechanizmu różnicowego załączana elektrohydraulicznie

- 10) Koła tylne 520/70 R38 koła przednie 420/70 R24
- 11) Ciężko górne układu podnośnika z końcówką hakową cat.3
- 12) WOM z prędkościami 540/540E/1000 obr/min
- 13) 3 pary wyjść hydraulicznych (6 szybkozłączny)
- 14) Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej
- 15) Hamulce pneumatyczne 2-obwodowe
- 16) Zaczep tylny automatyczny
- 17) Zaczep polowy
- 18) Sterowanie WOM i TUZ z błotnika na zewnątrz
- 19) Silnik 4 cylindrowy, pojemność :min 4,49 l
- 20) Moc min. 130 KM
- 21) Udźwig tylnego TUZ min 5600 kg
- 22) Udźwig przedniego TUZ min 3400 kg
- 23) Zbiornik paliwa 150 l
2. Ładowacz czołowy samopoziomujący
  - 1) Udźwig min 2 000 kg
  - 2) Wysokość podnoszenia min 4 000 mm
  - 3) Łyżka szerokość od 2,2 m do 2,4 m
  - 4) Widły do palet :udźwig min 2000 kg
3. Kosiarka bijakowa
  - 1) Szerokość robocza 1,9-2,1m
  - 2) Min. 16 noży
  - 3) Średnica wału bijaka 168 mm
  - 4) Wałek WOM szerokokątny ze sprzęgłem przeciążeniowym wyposażona w wał kopiujący
  - 5) Minimalna średnica ciętych gałęzi 75mm
  - 6) Zawieszenie :wyposażona w układ zawieszenia tylnoboczny
  - 7) Regulowane sworznie zaczepu

#### 4.1.2. Wymagania podstawowe:

- a) Zamawiający wymaga, aby ciągnika z osprzętem był fabrycznie nowy, wolny od wad. Sprzęt musi posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Ciągnik rolniczy winien być wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa.
- b) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone sprzęty są uszkodzone, bądź nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni go na inny właściwy na własny koszt.
- c) Wykonawca zobligowany jest w ramach zamówienia dostarczyć na własny koszt ciągnik z osprzętem do siedziby Zamawiającego tj. baza sprzętowa -Białka 48A, 21-300 Radzyń Podlaski
- d) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia wraz z instrukcją w jęz. Polskim
- e) Wraz z dostawą ciągnika rolniczego z osprzętem Wykonawca załączy katalog części zamiennych, dokumenty gwarancyjne.
- f) W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
- g) Gwarancja:
  - Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
  - Okres gwarancji nie jest uwarunkowany pracą sprzętu (liczbą motogodzin). Zamawiający we własnym zakresie dokona przeglądów serwisowych wymaganych w gwarancji. W ramach wyceny ciągnika rolniczego nie należy uwzględniać w cenie przeglądów serwisowych wymaganych gwarancją. Zamawiający określa pracę sprzętu na 500 motogodzin rocznie.
  - Gwarancja 24 miesiące obejmuje Ciągnik rolniczy, silnik w ciągniku a także osprzęt.
- h) Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy.
- i) Wykonawca w ramach dostawy ciągnika rolniczego z osprzętem winien przeprowadzić szkolenie operatora w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
- j) Wykonawca winien posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub zapewnić serwis przez podmioty uprawnione do autoryzowanego serwisu.

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

##### 4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:

17

Po zmianie:

14

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:****6.4.1. Informacje dotyczące wadium**

Przed zmianą:

Zamawiający żąda wniesienia wadium.

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7 000,00PLN (słownie zł: siedem tysięcy złotych 00/100),

12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

nr konta: BS Radzyń Podlaski nr 21 8046 0002 2001 0000 0101 0050

z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: I-ZP.271.14.2023 pn. „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski”.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10.11.2023 r. do godz. 11:00

12.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.

12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwotę wadium,

c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia .....– do dnia .....”,

d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.

12.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

12.7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

Po zmianie:

Zamawiający żąda wniesienia wadium.

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7 000,00PLN (słownie zł: siedem tysięcy złotych 00/100),

12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

nr konta: BS Radzyń Podlaski nr 21 8046 0002 2001 0000 0101 0050

z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: I-ZP.271.14.2023 pn. „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski”.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.11.2023 r. do godz. 11:00

12.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.

12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwotę wadium,

c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia .....– do dnia .....”,

d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.

12.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

12.7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

## SEKCJA VIII - PROCEDURA

### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

#### 8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  
2023-11-10 11:00

Po zmianie:  
2023-11-15 11:00

### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

#### 8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:  
2023-11-10 11:15

Po zmianie:  
2023-11-15 11:15

### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

#### 8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:  
2023-12-09

Po zmianie:  
2023-12-14